

ASC1204B

Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı

Genel Özellikler



- 100,000 geçerli kartları ve 300.000 kayıtları mevcut
- Birden fazla kart mevcut
- Destek kartı, şifre parmak izi ve kombinasyonu
- TCP / PC IP arabirimi
- Wiegand veya RS-485 arabirimi okuyucular (2/4 kapı)
- Kapı dışarı zaman alarmı, saldırı Alarm, duress alarm ve sabotaj alarmı
- Geçiş öncesi, çoklu kapı kilidi, çoklu kart açık
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog fonksiyonu
- Yüze monte kurulum




Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC1204B Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
Giriş / Çıkış Portu	
Girişler	Girişler x 9 (kapı sensörü x 4, çıkış düğmesi x 4, alarm x 1)
Çıkışlar	Röle x 5 (kapı kilidi x 4, alarm x 1)
Okuyucu	Okuyucu x 4
Kapasite	
Kart/Olay Kapasitesi	100.000 / 300.000
Fonksiyonlar	
Giriş Kontrolü	Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kart kilidi
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, sabotaj alarmı
Zamanlama Ayarı	128 grup program, 128 grup dönem ve 128 tatil dönemi grubunu desteklemek
Arayüz	
PC	RJ45(10/100M)/RS485

ASC1204B

Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı

Okuyucu	Wiegand/ RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	9-15VDC / 500mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	210 x 98 x 51mm
Net Ağırlık	0.5Kg



ASC1204B

Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı

