

ASR1001A

RFID Okuyucu



Genel Özellikler

- Wiegand26 / 34 bit RS-485 protokolü
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Kırmızı ve Yeşil LED'ler
- Mavi Arka Işığa Sahip Hassas Dokunmatik Tuş Takımı
- Watch dog fonksiyonu
- Sesli Uyarı ve LED göstergesi
- Yüze monte kurulum




Teknik Özellikler

Model	Dahua ASR1001A Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	8 Bit
Okuma	
Okuma Formatı	13.56MHz
Okuma Mesafesi	6-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Fonksiyon	
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Arayüz	
Kontrolör	Wiegand26 / 34
Genel	
Klavye	12Keys(0-9,*,#)
LCD Ekran	Mavi arka ışık
Beep Tone	Buzzer
Güç Kaynağı	9-15VDC / 100mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C

ASR1001A

RFID Okuyucu

Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	135 mm * 86 mm * 12 mm
Net Ağırlık	0.25kg



ASR1001A

RFID Okuyucu

