

DVR0404ME-HE

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler

- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) DMSS



Teknik Özellikler

| Model | Dahua DVR0404ME-HE Teknik Özellikleri |
|-----------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü mikroişlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video | |
| Giriş | 4 Kanal |
| Standart | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
| Ses | |
| Giriş | 4 Kanal |
| Çıkış | 1 Kanal |
| Çift Yönlü Ses | 1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 1VGA, 2TV |
| Çözünürlük | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4 |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan (Her Kamera için) |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |

DVR0404ME-HE

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

| Kayıt | |
|-----------------------------------|--|
| Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / PCM |
| Çözünürlük | 960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (/ 704 × 240 704 × 288) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) |
| Frame Oranı | Ana Akış: Tam kanal @ 960H / D1 (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Oranı | 48 ~ 2048 Kb / s |
| Görüntü Kalitesi | 1 ~ 6 seviye (seviye 6 iyi, VBR etkili) |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli(Süreklili), MD, Alarm), Durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn. |
| Video Algılama & Alarm | |
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 7 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 2 Kanal |
| Playback & Yedekleme | |
| Playback | 1/4 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniye Hassasiyetinde) |
| Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB Cihazı /Network |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
| 3G/ 4G | Dahili 3G / 4G modülü (opsiyonel) |
| WiFi | Dahili WiFi modülü (opsiyonel) |
| GPS | Dahili yüksek hassas GPS modülü (opsiyonel) |
| Network Fonksiyonları | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |

DVR0404ME-HE

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

| Depolama | |
|--------------------|--|
| Dahili HDD | 1 SATA port |
| SD Kart | 1 SD Kart |
| Arayüz | |
| USB | 2 port (1 arka), USB2.0 |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
| CAN | Mevcut |
| SSD | Opsiyonel |
| Isıtıcı | Opsiyonel |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 6V-36V |
| Güç Tüketimi | <15W(HDD ile) |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyutlar | 178mm×220mm×50mm |
| Net Ağırlık | 2.1KG (HDD ile) |
| Titreşim Dayanıklı | 5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s ² |