

## DVR0404ME-SC-GCW

### 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- TV video çıkışı
- 1 SD kartı, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR0404ME-SC-GCW Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
Girişi	4 kanal
Standart	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)
<b>Ses</b>	
Girişi	4 kanal
Çıkışı	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkış kanalı 1'i tekrar kullanma
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 TV (aviation port)
Çözünürlük	800×600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 dikdörtgen alan (her kamera)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt

## DVR0404ME-SC-GCW

### 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 / G711A
Çözünürlük	960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Frame Oranı	Ana Akım: Tam kanal @ 960H (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akım: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48~1024 Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	7 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele çalma, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / SD Kartı / Network
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
3G	Dahili 3G
Wifi	Dahili Wifi
Network Fonksiyonu	HTTP, IPv4, TCP / IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filtresi
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
<b>Depolama</b>	

## DVR0404ME-SC-GCW

### 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

SD Kart	1 SD Kartı (Kapasite limiti yok)
<b>Arayüz</b>	
USB	2 port (1 ön, 1 arka), USB2.0
RS232	PC ve Keyboard Kontrolü için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	+6-36V
Güç Tüketimi	<8 W (SD kartı olmadan)
Çalışma Koşulları	-30°C ~ +60°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	160mm×138mm× 48mm
Net Ağırlık	1.0KG (SD Kart Dahil)
Titreşime Karşı Dirençli	5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s <sup>2</sup>