

HAC-HDBW2221RP-Z

2MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çift çıkış
- 2.7 - 12 mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW2221RP-Z Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1928 (H) × 1088 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s NTSC: 1s ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.3Lux / F1.4, 0Lux / (IR)
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm
Maks. Açıklık	F1.4

HAC-HDBW2221RP-Z


2MP WDR HDCVI IR Dome Kamera



Görüş Açısı	H: 99 ° ~ 37 °
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	300 mm 11.81
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı CVBS test cihazı
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arabirimi	-
Genel	
Güç Kaynağı	12V DC ±25%
Güç Tüketimi	Maks. 5W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / % 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / % 90 RH

HAC-HDBW2221RP-Z

2MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm×88.9mm
Net Ağırlık	0.45kg



Junction Mount	Inceiling Mount
PFA136	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
