

MCVR5104-GC

4 Kanal 1080P HDCVI Mobil DVR

Genel Özellikler



- HDCVI/Analog Video Girişi mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 2 kanal 1080P+2 kanal 720P realtime kayıt
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua MCVR5104-GC Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü mikroişlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 kanal
Standart	
Analog	NTSC (525 Hat), PAL (625 Hat)
HDCVI	720P / 1080P HDCVI Kamera
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600
Bölünmüş Ekran	1/4

MCVR5104-GC

4 Kanal 1080P HDCVI Mobil DVR

Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video / Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Ana Akım	2ch @ 1080P + 2ch @ 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akım	D1 (1 ~ 6 / 8fps) / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Kablosuz Network	Dahili 3G / 4G / Wi-Fi modülü (opsiyonel)
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
SD Kart	1 SD Kart

MCVR5104-GC

4 Kanal 1080P HDCVI Mobil DVR

Arayüz	
USB	2 port (1 Arka), USB2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç	6V~36V
Güç Tüketimi	<15W(HDD ile)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+60°C / 10%~95%RH / 86~106kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşim Dayanıklı	5Hz ~ 200Hz: Her yönde X / Y / Z 5.5 saat 5Hz ~ 5.5Hz: Titreşim genliği 12.7mm 5.5Hz ~ 200Hz: 15m / s ²

