

MCVR5104

4 Kanal Mobil HDCVI DVR

Genel Özellikler



- HDCVI/Analog Video Girişi mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 2 kanal 1080P+2 kanal 720P gerçek zamanlı kayıt mevcut
- VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua MCVR5104 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü microişlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 kanal
Standart	
Analog	NTSC(525Line), PAL(625Line)
HDCVI	720P/1080P HDCVI Kamera
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600
Ekran Bölünümü	1/4

MCVR5104

4 Kanal Mobil HDCVI DVR

Özel Alan Maskeleymesi	4 Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Kayıt Oranı	Ana Akım: 2ch @ 1080P + 2ch @ 720P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akım: D1(1~6/8fps)/CIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
3G / 4G / Wi-Fi	Dahili 3G / 4G / Wi-Fi modülü (opsiyonel)
GPS	Dahili yüksek doğru GPS modülü (opsiyonel)
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server

MCVR5104

4 Kanal Mobil HDCVI DVR

Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
SD Kart	1 SD Kart
Arayüz	
USB	2 Port (Biri Arkada), USB 2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç	6V~36V
Güç Tüketimi	<15W (HDD ile)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+60°C / 10%~95%RH / 86~106kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşim Dayanıklılık	5Hz~200Hz: X / Y / Z each direction 5.5 hours 5Hz~5.5Hz: Vibration amplitude 12.7mm 5.5Hz~200Hz: 15m/s ²

MCVR5104

4 Kanal Mobil HDCVI DVR

